


Grundeinstellungen

Als erstes sollte man die persönlichen Einstellungen der pSync-Instanz ändern. Dazu muss man rechts oben auf den Benutzernamen klicken und „Persönlich“ auswählen.



Es öffnen sich die Benutzereinstellungen



Durch Einrichtungssystemen erweitert anzeigen

Sie verwenden 38.9 kB der verfügbaren 100 MB

Passwort

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Passwort ändern

Vollständiger Name

testuser

E-Mail

Ihre E-Mail-Adresse

Bitte tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein, um die Passwort-Wiederherstellung zu aktivieren.

Profilbild



Neues hochladen

Neues aus den Dateien wählen

Bild entfernen

Entweder PNG oder JPG. Im Idealfall quadratisch, aber Sie können es zuschneiden.

Sprache

Deutsch (Förmlich: Sie) ▾

Helfen Sie bei der Übersetzung

WebDAV

<https://my.psycn.de/remote.php/webdav/>

Verwenden Sie diese Adresse, um via WebDAV auf Ihre Dateien zuzugreifen

Dokumente

Neues Dokument speichern unter

/

Version

pSync 6.0.2 (stable)

Entwickelt von der ownCloud-Community. Der Quellcode ist unter der AGPL lizenziert.

Zunächst sieht man eine Status-Leiste des noch verfügbaren Speichers. Dieser Status ist aber nur für die hochgeladenen Dateien. Kalender und Kontaktdaten sind hiervon nicht betroffen.

Als erstes sollte man hier das voreingestellte Passwort ändern und eine E-Mail Adresse eintragen. Im Falle eines vergessenen Passworts kann man ein neues Kennwort an diese Adresse schicken lassen.

Die Sprache sollte auf Deutsch stehen, da sonst alles auf Englisch übersetzt wird.

Die Angaben über WebDAV sind von zweitrangiger Bedeutung. Sollte man Daten teilen wollen, werden diese Daten interessant.

Soweit, so gut. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

From:

<https://howto.psycn.de/> - Howto

Permanent link:

<https://howto.psycn.de/doku.php/web-oberflaeche/grundeinstellung>

Last update: 2020/08/03 20:29

